

ARSENALE MM di TARANTO

NAVE GARIBALDI

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
GUARNIZIONI DEI CLARINETTI VALVOLE DI MANDATA VAPORE ALLE UENZE	32 - 49	5 KG DI PRODOTTO PER GUARNIRE/ISOLARE TERMICAMENTE FINO A 600°C
LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI CONDOTTI MANDATA VAPORE ALLE CALDERINE	105	10 KG DI PRODOTTO PER GUARNIRE/ISOLARE TERMICAMENTE FINO A 600°C
GUARNIZIONI DEL FUMAILOLO.	2c,2i	Attività già congruita da NAVARM (COR 3 A) N. 2 FUMAIOLI
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	2000 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	5000 KG FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	800 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	40 MQ DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
N. 4 E/DEPURATORI OLIO - FERODO FRENO	4c	N. 4 KIT FRENANTI
N°3 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE, BRANDEGGIO (compreso disco di attrito) E DI N. 17 GUARNIZIONI SEGNALATE CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL)	7d,7e,7f,7g	N. 6 KIT FRENANTI COMPLETI
N° 2 IMPIANTI ALBATROS/ASPIDE PR-PP(DISCHI DI ATTRITO COMPLETI PER RIDUTTORE ELEVAZIONE E BRANDEGGIO)	7i,7l	N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI

BONIFICA DI N. 2 TRAVI DI CARICAMENTO MISSILI IMPIANTO ALBATROS (dischi a frizione)	7m	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI
IMPIANTI LANCIARAZZI LLRR DA 105 MM mm - BONIFICA DEI GRUPPI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE E BRANDEGGIO (compresi componenti del disco rotante) E DELLE GUARNIZIONI CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL)	7n,7o	N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI

ARSENALE MM di TARANTO

NAVE D. DE LA PENNE

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
TRAVE CARICAMENTO MISSILE- TRASCINATORE A FRIZIONE	7h	N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO
BONIFICA COMPLETA DEL SISTEMA FRENANTE DELL'ELEVATORI MUNIZIONI 127/54 (KIT FRENANTE COMPLETO)	8a	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

NAVE MIMBELLI

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
SISTEMA TARTAR; director, pompe dei freni (ferodi e guarnizioni), circuiti di refrigerazione e scambiatore di calore (guarnizioni e componenti MCA presenti)	7o	KIT FRENANTI COMPLETI - MATERIALE PER GUARNIRE/ISOLARE TERMICAMENTE FINO A 600°C
IMPIANTO ALBATROS/ASPIDE TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE TRASCINATORE A FRIZIONE-DISCO A FRIZIONE	7h	N.1 KIT FRENANTI COMPLETI
IMPIANTO ALBATROS: RIDUTTORE DI BRANDEGGIO E DI ELEVAZIONE BONIFICA DEL FRENO ELETTROMAGNETICO (DISCO DI ATTRITO COMPRESO)	7f 7g	N.2 KIT FRENANTI COMPLETI
IMPIANTI 76/62-SR; SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE E BRANDEGGIO (compreso freno elettromagnetico e disco di attrito completo)	7 d 7e	N. 3 KIT FRENANTI COMPLETI

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruo sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO <u>NAVE SAN GIUSTO</u>		
ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
COLLETTORI DI SCARICO DEI DD/AA E MM/TT/PP DOPO LE TT/SS E COLLETTORE DI SCARICO DEL D/A DI EMERGENZA DALLE TESTATE ALL'ULTIMO TRATTO DI SCARICO PRESENTI NEI LOCALI D'ISTALLAZIONE DEI MOTORI ENDOTERMICI (LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI - DISTANZIATORI E SUPPORTI VARI INSTALLATI A BORDO NON COMPRESI DALLE ATTIVITA' DEI FUMAIOLI COR 3 C)	6, 7, 20, 2 m	25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA FUMAIOLI SECONDO COR 3 C	2g - 2h	ATTIVITA' GIA' PREVISTE CON COR 3 C
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAIOLO.	2c,2i	1000 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	2500 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	450 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	25 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

NAVE ARTIGLIERE

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050	7a,7b	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI
ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.	7 c,7d	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI
TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE,RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.	7e	N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO
SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.	7m	PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZIONE IDONEO FINO A 900°C
N°2 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE, BRANDEGGIO (compreso disco di attrito) E DI N. 17 GUARNIZIONI SEGNALATE CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL)	7 f,7g	N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO	Map.12 - 143 - 2c,2g, 2i, 2h	ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
Bonifica della totalità dei giunti REMA , scarico gas, presenti a bordo (N. 4 DD/AA - N. 4 MM.TT.PP)	mappatura RINA 7 - 16 - 17	BONIFICA, SMALTIMENTO E FORNITURA NUOVO GIUNTO GIA' PREVISTA CON COR 4
LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI GIUNTI REMA INSTALLATI SUI MM.TT.PP E DD/AA PRESENTI BORDO	8	16kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c

LA TOTALITA' DEI FERODI DEI CEPPI FRENANTI DEI DEPURATORI OLIO/GASOLIO/JP5 DI BORDO	9	4 ferodi freni depuratori
LOCALI RIDUTTORI - SMALTIMENTO FERODO DI RISPETTO DELLA FRIZIONE RIDUTTORE	10	SMALTIMENTO MCA
LOCALE RIDUTTORI - LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DELLE LINEE D'ASSI	47	ferodi per freni lina d'assi
CUCINE UFFICIALI/SOTTUFFICIALI E CUCINA EQUIPAGGIO - INTERNO PIASTRE CUCINA E CABLAGGI ELETTRICI	Map. Rina 97 101	100ml di cavo elettrico al silicone;30 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c
LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DEGLI ARGANI E DEI VERRICELLI DI BORDO (COMPRESI ELETTOFRENI)	130	dischi di attrito previsti in configurazione (amianto free)
LOCALE RADAR - GUARNIZIONE TENUTA COMPRESSORE SAVABINI	152	5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

NAVE AVIERE

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050	7a,7b	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI
ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.	7 c,7d	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI
TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE, RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.	7e	N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO
N°2 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE, BRANDEGGIO (compreso disco di attrito) E DI N. 17 GUARNIZIONI SEGNALATE CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL)	7 f,7g	N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI
SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.	7m	PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZIONE IDONEO FINO A 900°C
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO	Map. 43 - 46 - 172 - 173 2c,2g, 2i, 2h	ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

NAVE GRANATIERE

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
127/54, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVATORE, FRENI PN 1127-13-050	7a,7b	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI
ALBATROS/ASPIDE, RIDUTTORE DI BRANDEGGIO ED ELEVAZIONE, FRENI ELETTROMAGNETICI, DISCHI DI ATTRITO COMPLETI.	7 c,7d	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI
TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE,RINVIO A FRIZIONE, TRASCINATORE A FRIZIONE, DISCO A FRIZIONE.	7e	N. 1 KIT FRENANTE COMPLETO
N°2 IMPIANTI 40/70 - BONIFICA E SOSTITUZIONE FERODI DEI SISTEMI FRENANTI DEI MOTORI DI ELEVAZIONE, BRANDEGGIO (compreso disco di attrito) E DI N. 17 GUARNIZIONI SEGNALATE CON SOSPETTA PRESENZA DI MCA (trattasi dei componenti previsti in lettera della Ditta Otomelara n. PVLOG/2011/0231/GL)	7 f,7g, 7 h, 7 i, 7 l	N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI
SISTEMA TESEO, GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, GUARNIZIONE.	7m	PREZZO A CORPO PER IL MATERIALE DA IMPIEGARE PER ISOLAMENTO/GUARNIZIONE IDONEO FINO A 900°C
Bonifica della totalità delle guarnizioni, dei distanziatori e supporti posti su tutti i collettori di scarico delle TT.AA.GG. e dei DD/AA esistenti sia nei locali interessati (PR e PP) che nei fumaioli di PR e di PP di bordo (a partire dalle testate delle motrici fino allo scarico all'atmosfera, per le sole TT.AA.GG. a partire dalla prima flangia sopra i moduli fino allo scarico all'atmosfera)	Map. 38 - 46 - 170 – 171 - 178 - Suppl. Map. 2 i - 2 l - 2 p - 2 q - 2 h - 2 d - 2 a	300 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°C
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DELLA TOTALITA' DEI COLLETTORI DI SCARICO E FUMAIOLI.	2c,2i	900 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	2200 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	370 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)

TABELLA 15

Bonifica della totalità dei giunti REMA , scarico gas, presenti a bordo (N. 4 DD/AA - N. 4 MM.TT.PP)	mappatura RINA 7 - 16 - 17	BONIFICA, SMALTIMENTO E FORNITURA NUOVO GIUNTO GIA' PREVISTA CON COR 4
LA TOTALITA' DEI FERODI DEI CEPPI FRENANTI DEI DEPURATORI OLIO/GASOLIO/JP5 DI BORDO	Mapp. 40 Suppl. Map. 4 a - 4 b - 4 c	N. 4 KIT FRENANTI COMPLETI
LOCALE RIDUTTORI - LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DELLE LINEE D'ASSI	Map. 39 Suppl. Map 3a	N. 2 KIT FRENANTI COMPLETI PER LINNE D'ASSI
CUCINE UFFICIALI/SOTTUFFICIALI E CUCINA EQUIPAGGIO - BISTECCHIERE E RELATIVI CABLAGGI ELETTRICI	Suppl. Map 11 c - 11 g	30ml di cavo elettrico al silicone;15 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c
LA TOTALITA' DEI FERODI DEI FRENI DEGLI ARGANI DI BORDO (COMPRESI ELETTROFRENI)	130	dischi di attrito previsti in configurazione (amianto free)
LOCALE RADAR - GUARNIZIONE TENUTA COMPRESSORE SAVABINI	152	5 kg di prodotto per isolamento termico fino a 900°c

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di Taranto

SMG LONGOBARDO

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
COLLETTORI DI SCARICO MM.GG		ATTIVITA' A MISURA BON 6 E CAL 11 PER 29 TRATTI E MT 20 CIRCA
POMPA ASSETTO E COMPENSO ABEL HH-140K - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI INDICATI IN SUPPLEMENTO/MAPPATURA	14 a	1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO
POMPA SENTINA A.P. TT-100 K - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI INDICATI IN SUPPLEMENTO/MAPPATURA	14 b	1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO
E/POMPA PRELUBRIFICA - SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI INDICATI IN SUPPLEMENTO/MAPPATURA	14 c	1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO
ARIA COMPRESSA, RIDUTTRICI RDS 27/28 - BONIFICA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI INDICATI IN SUPPLEMENTO/MAPPATURA	14 g	1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

NAVE CHERADI

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
FERODO MOTORE DI SOLLEVAMENTO PORTELLONE LATERALE DI DR	7	KIT FRENANTE COMPLETO
PORTELLONE LATERALE – FERODO FRENO	8 d	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

NAVE SALINA

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DEL SISTEMA FRENANTE DEL TIMONE DI BORDO	4 -5 (mappatura)	Mq 10 di materiale tipo Guarcograf R (resistente a temperatura di almeno 450°C continuativi
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO	2g - 2h (Supplemento)	ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2g - 2h (Supplemento)	100 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
		300 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
		50 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
		20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (450 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE PANNELLATURE E DELLE PORTE DI ACCESSO AI LOCALI CONTENENTI MCA		LA TOTALITA' DELLE PANNALLATURE PRESENTI SULL'UN CONTENENTI MCA
SMONTAGGIO, SMALTIMENTO DELLE VECCHI PORTE DI ACCESSO AI LOCALI, FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE)		LA TOTALITA' DELLE PORTE PRESENTI SULL'U.N. CONTENENTI MCA (COMPLETE DI TUTTI I SERRAMENTI E APRIBILI DA APPOSITO PASSEPARTOUT)
BONIFICA, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE CON IDONEA COMPONENTI LA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI PORTELLI DEGLI ESTRATTORI E VENTILATORI PRESENTI SULL'U.N.		MATERIALE IDONEO ALLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA PRESENTE VOCE

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIM. PORTOVENERE

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DEI SISTEMI FRENANTI DELL'ARGANO SALPANCORE DI BORDO	5a Supplemento	n. 1 KIT FRENANTE ASBESTOS FREE
BONIFICA, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE CON NUOVO COMPONENTE ASBESTOS FREE DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI COLLETTORI DI SCARICO INTERNI ALL'U.N. APPARTENENTI SIA AI MM.TT.PP CHE AI DD/AA PRESENTI A BORDO (A PARTIRE DALL'USCITA T/S FINO AL PASSAGGIO A PONTE DEL LOCALE)	4 Mappatura - 2a Supplemento	
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO	2h (Supplemento)	ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2h (Supplemento)	100 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
		300 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
		50 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
		20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (450 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA, SMALTIMENTO DELLE VECCHIE PANNELLATURE, FORNITURA DELLA NUOVA PANNELLATURA IN SILICATO DI CALCIO/MAGNESIO, DI IDONEO SPESSORE, OPPORTUNA SAGOMATURA E RIMONTAGGIO A PERFETTA REGOLA D'ARTE DELLA TOTALITA' DELLE PANNELLATURE E DELLE PORTE DI ACCESSO AI LOCALI CONTENENTI MCA		LA TOTALITA' DELLE PANNALLATURE PRESENTI SULL'UN CONTENENTI MCA
SMONTAGGIO, SMALTIMENTO DELLE VECCHI PORTE DI ACCESSO AI LOCALI, FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE)	5 - 9 Mappatura	FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE)

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIM. PORTOCORSINI

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA, SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE CON NUOVO COMPONENTE ASBESTOS FREE DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI DEI COLLETTORI DI SCARICO INTERNI ALL'U.N. APPARTENENTI AI MM.TT.PP PRESENTI A BORDO (A PARTIRE DALL'USCITA T/S FINO AL PASSAGGIO A PONTE DEL LOCALE)	4 Mappatura - 2a Supplemento	
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILO	2h (Supplemento)	ATTIVITA' GIA' PERVISTE CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILO.	2h (Supplemento)	100 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
		300 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
		50 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
		20 MQ MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (450 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA, SMALTIMENTO DELLE VECCHIE PANNELLATURE, FORNITURA DELLA NUOVA PANNELLATURA IN SILICATO DI CALCIO/MAGNESIO, DI IDONEO SPESSORE, OPPORTUNA SAGOMATURA E RIMONTAGGIO A PERFETTA REGOLA D'ARTE DELLA TOTALITA' DELLE PANNELLATURE E DELLE PORTE DI ACCESSO AI LOCALI CONTENENTI MCA		LA TOTALITA' DELLE PANNELLATURE PRESENTI SULL'UN CONTENENTI MCA
SMONTAGGIO, SMALTIMENTO DELLE VECCHI PORTE DI ACCESSO AI LOCALI, FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE)	5 - 9 Mappatura	FORNITURA E RIMONTAGGIO DI NUOVE PORTE DI ACCESSO IN LAMIERA DI FERRO (COMPLETE DI SERRAMENTI E PASSEPARTOUT UNICO PER TUTTE LE SERRATURE)

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruo sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

Classe DE POLI GR-SG1012

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
GUARNIZIONE CONTROLL CABINET	1,5,9	materiale per guarnizione
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2 h - 2 g	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	KG 180 DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	KG 250 DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	MQ 30 DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 8 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

Classe DE POLI GRSG1011

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
LINEA ASSE - FERODO FRENO	3a	KIT FRENANTE COMPLETO
ARGANO SALPANCORA-FERODO	14	KIT FRENANTE COMPLETO
GUARNIZIONE CONTROLL CABINET	1,5,9	1 KG DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

Classe DE POLI GRSG1010

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
GUARNIZIONE CONTROLL CABINET	1,5,9	materiale per guarnizione
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2 g - 2 h	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	KG 180 DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	KG 250 DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	MQ 30 DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 8 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
LINEA ASSE - FERODO FRENO	3	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

GG5 1015

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI SCARICO INTERNI AI LOCALI AM	Mappatura 2, Supplementi 2a - 2b	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

GG5 1017

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DEI SISTEMI FRENANTI DELL'ARGANO SALPANCORE DI BORDO	5a Supplemento	n. 1 KIT FRENANTE ASBESTOS FREE

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 103

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 105

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI SCARICO DEI DD.AA DI BORDO	2a	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 106

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI SCARICO (DD.AA. E M.T.P.) ESCLUSE DALLA COR 3 PRESENTI NEI LOCALI INTERNI DEL RP	2a	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2h	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 107

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI SCARICO DEI DD.AA DI BORDO	2a	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 108

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2g - 2h	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 114

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2 i - 2 l - 2 o	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 118

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2g - 2h	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI SCARICO (DD.AA. E M.T.P.) ESCLUSE DALLA COR 3 PRESENTI NEI LOCALI INTERNI DEL RP	2a	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 122

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI SCARICO ESCLUSE DALLA COR 3 PRESENTI NEI LOCALI INTERNI DEL RP	2a - 2 b	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA DEL PAVIMENTO LOCALE SALETTA E RIPRISTINO TRATTAMENTO PROTETTIVO CON CICLO 673/P	11	ciclo completo di trattamento protettivo a SPEC. 673/p
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2 g - 2 h - 2 i	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 129

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
BONIFICA DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI POSTE SUI COLLETTORI DI SCARICO DEL M.T.P. DI BORDO	2b	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 132

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2l	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

RIMORCHIATORE PORTUALE 133

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
MATERIALI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL FUMAILOLO.	2c,2i	80 KG DI TESSUTO ALLUMINIZZATO ISR-5 (N.U.C. 8305-15-157-1687)
	2c,2i	120 KG DI FELTRO CLASSE IST-6 spess. 25 mm
	2c,2i	20 MQ DI BANDONE IN ALLUMINIO
	2c,2i	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
BONIFICA COMPLETA DEL FUMAILOLO DI BORDO	2l - 2 n	COSTA GIA' VALUTATO CON COR 3

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

PONTONE GA-sa1018

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO
BONIFICA E SOSTITUZIONE DELLA TOTALITA' DELLE GUARNIZIONI PRESENTI SUI COLLETTORI DI SCARICO DEI DD.AA DI BORDO (FUMAILOLO COMPRESO)	2 g	MQ 4 DI MATERIALE PER GUARNIZIONI RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE (650 °C) CLASSE ISR4)
ARGANO TONNEGGIO - FERODO FRENO	5 b	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)

ARSENALE MM di TARANTO

PONTONE GA 230

ITEM	**RIFERIMENTO DOC. RINA (COMPRESO SUPPLEMENTI)	TIPOLOGIA DI MATERIALE
FINE CORSA BRACCIO GRU GURNIZIONE DI CHIUSURA	15	PREZZO A CORPO DI PRODOTTO IDONEO ALLO SCOPO QUALE SOSTITUTO DI QUELLO BONIFICATO
ARGANO SALPANCORE - FERODO FRENO	5a	KIT FRENANTE COMPLETO
ARGANO TONNEGGIO - FERODO FRENO	5 b	KIT FRENANTE COMPLETO

** i numeri di riferimento Ri.N.A. hanno valore puramente indicativo, le attività da effettuare a fronte del prezzo congruito sono TUTTE quelle indicate nella declaratoria descrittiva (colonna ITEM)