

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - ALGHERO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	8
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	67
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	60
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
RELE' TERMICO - N 750	Fg DLS/UST/SGC 15685 di Marinarsen La Spezia del 05/07/2010	Relè termico	
RISCALDATORE		Riscaldatore	
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	1
2m - GUARNIZIONE CALDERINA	SUPPLEMENTO - PROBABILI	CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	4
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	2
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	9
		INCAPSULANTE	1
3a - FRENI D'ASSE	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODI FRENI ML.	1
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	4
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
12 c ACQUA DI LAVANDA - GUARNIZIONI	SUPPLEMENTO	MATERIALE A. FREE	1
5a- FERODO ARGANO SALPANCORE	SUPPLEMENTO	FERODO ASBESTOSFREE	1

<a href="#">ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</a>			
UNITA' NAVALE - ANTEO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	131
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	5
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	2

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - ARGO</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - GIUNTI A FRIZIONE	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO (x1)	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - ASTICE			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
2a - GUARNIZIONI COLLETTORI/TESTATE DD/AA	SUPPLEMENTO - PROBABILI	GUARNIZIONI	12
2b - GUARNIZIONI COLLETTORI/TENUTA ACQUA TESTATE MM.TT.PP. (1)	SUPPLEMENTO	GUARNIZIONI	12
Panerai Q300	SUPPLEMENTO	Schermo	2
		Serie Guarnizioni	2
BONIFICA E RICOSTRUZIONE COLLETTORI SCARICO GAS DEI MM.TT.PP.	RP 3209/09 DEL 09/12/2009 TRATTASI DI FIBRE AD ORIENTAMENTO CASUALE	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	5
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
		Guarnizioni in materiale omologato M.M. (STI M.M. 302/GUA)	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - BERSAGLIERE			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	21
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63 (1)	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	66
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250 (1)	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	170
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
7c - ALBATROS – ASPIDE TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE; Assieme: RINVIO A FRIZIONE; Componente: TRASCINATORE A FRIZIONE; Elemento: DISCO A FRIZIONE;(2)	SUPPLEMENTO	FERODI DISCHI ATTRITO	2
7 i - SISTEMA TESEO Assieme: GRUPPO MOVIMENTAZIONE PARAVAMPE, Elemento: GUARNIZIONE PN: non noto Nei pressi di ogni paravampa	SUPPLEMENTO	10 KG DI PRODOOTO ISOLANTE TERMICO	8

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - BORMIDA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	9
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	4
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - CAPRERA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
Panerai Q300	SUPPLEMENTO	Schermo	2
		Serie Guarnizioni	2
3 a LINEA ASSE - FERODO FRENO	SUPPLEMENTO - si per estensione	FERODI ASBESTOS FREE	2
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
4 c DEP. OLIO – FERODO FRENO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
5 d - FRENI GRU SALPAMOTOBARCA	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI (x1)	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - CAPRI</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
officina meccanica caminetto spegniarco quadro elettrico elica di manovra (2)	MAPPATURA	FERODO ASBESTOSFREE	12



<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - CHIOGGIA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	66
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	59
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - CROTONE</b>			
	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoido	7
		Calotta protezione comando solenoido	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	66
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	60
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - ESPLORETORE</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
14b - TENUTA PINNA SN.	SUPPLEMENTO PROBABILI	TENUTA	1
14c - TENUTA PINNA DR.	SUPPLEMENTO - PROBABILI	TENUTA	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - GAETA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	2
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	66
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	60
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - GIGANTE			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	2
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	1
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
2g - FUMAILOLO - GUARNIZIONI DD/AA 2h - FUMAILOLO - GUARNIZIONI MM.TT.PP. 2m - FUAMILOLO - CALDERINA	SUPPLEMENTO - PROBABILI	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	60
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	30
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	150
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	3
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	20
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	10
		Profilati in acc. Fe 430B	20
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	20
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
		4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI
FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1		

4c - FERODI DEP. OLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
5b- FERODO ARGANO TONNEGGIO	SUPPLEMENTO	FERODO ASBESTOSFREE	1
5 d - FRENI GRU SALPAMOTOBARCA (1)	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI (x1)	1
6a - TIMONE	SUPPLEMENTO PROBABILI	FERODO ASBESTOSFREE	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - GORGONA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
5 d - FRENI GRU SALPAMOTOBARCA (1)	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - GRECALE			
	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	270
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	237
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	2
1a - GIUNTI A FRIZIONE	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	1
13c - GUANTI (2)	SUPPLEMENTO		1
3 c - T.A.G. STAFFE IMPIANTO MASKER	SUPPLEMENTO	incapsulante per amianto	15
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	50
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	60
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	150
4c - FERODI DEP. OLIO (2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA (x6)	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
5 c - FRENI VERRICELLO IMB. LATERALE (2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT FERODI FRENO	2
6 b - PINNE STABILIZ. – GUARNIZIONI GRUPPO E/IDRAULICO(10)	SUPPLEMENTO	KIT GUARNIZIONI	2
13 c - GUARNIZIONI TUBOLATURE OLIO IN TT.AA.GG. - (MODULI ?)	SUPPLEMENTO	GUARNIZIONE	30
7b - 127/54 Assieme: RIDUTTORE BR ; Componente: FRENO; nello scudo (1)	SUPPLEMENTO		1
7c - 127/54 Assieme: RIDUTTORE EL; Componente: ASSIEME FRENO; nello scudo (1)	SUPPLEMENTO		1
7d - 40/70 C Assieme: MOTORE BR ed EL; Componente: FRENO COMPLETO; Elemento: DISCO DI ATTRITO; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		4



7f - 40/70 C Assieme: SCATOLA SINCRO ELEVAZIONE; Elemento: DISCO FRIZIONE; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		2
7g - 40/70 C Assieme: SCATOLA SINCRO BRANDEGGIO; Elemento: DISCO FRIZIONE; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		2
7i - ALBATROS – ASPIDE Assieme: RIDUTTORE BR;Componente: FRENO ELETTROMAGNETICO BR; Elemento: DISCO DI ATTRITO COMPLETO;(1)	SUPPLEMENTO		1
7l - ALBATROS – ASPIDE Assieme: RIDUTTORE EL;Componente: FRENO ELETTROMAGNETICO EL; Elemento: DISCO DI ATTRITO COMPLETO; (1)	SUPPLEMENTO		1
7m - ALBATROS – ASPIDE TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE; Assieme: RINVIO A FRIZIONE; Componente: TRASCINATORE A FRIZIONE; Elemento: DISCO A FRIZIONE;(1)	SUPPLEMENTO		1
7n - LLRR 105 MM Assieme: MOTORE DI BRANDEGGIO; Componente: ASSIEME DISCO ROTANTE; Elemento: COMPONENTE DEL DISCO ROTANTE (2)	SUPPLEMENTO		2
7o - LLRR 105 MM Assieme: MOTORE DI ELEVAZIONE; Componente: ASSIEME DISCO ROTANTE; Elemento: COMPONENTE DEL DISCO ROTANTE (2)	SUPPLEMENTO		2
7p - LLRR 105 MM Assieme: ARMADIO DI POTENZA; Elemento: RELE' TERMICO N750 (2)	SUPPLEMENTO		2

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - LERICI			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	5
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	150
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	6
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	3
2a -GUARNIZIONI COLLETTORI DD/AA	SUPPLEMENTO	Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	20
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	20
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
2b -GUARNIZIONI COLLETTORI MTP	SUPPLEMENTO	Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	20
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	20
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10

		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
2g - FUMAIOLO DD/AA 2h - FUMAIOLO MTP	SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	60
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	100
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	50
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	250
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	5
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
2m - GUARNIZIONE CALDERINA	SUPPLEMENTO	CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	4
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	2

		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	9
		INCAPSULANTE	1
3a - FRENI D'ASSE	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI ML.	1
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	4
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
5b- FERODO ARGANO TONNEGGIO	SUPPLEMENTO	FERODO ASBESTOSFREE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - LIBECCIO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	SUPPLEMENTO	Caminetto per spegniarco comando solenoide	85
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco	270
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco	237
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
4a - FERODI DEP. GASOLIO (2)	SUPPLEMENTO	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA (x6)	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO (x2)	2
4b - FERODI DEP. JP5 (2)	SUPPLEMENTO	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA (x6)	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO (x2)	2
4c - FERODI DEP. OLIO (2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA (x6)	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO (x2)	2
5 b - FRENI ARGANO TONNEGGIO	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	2
5 c - FRENI VERRICELLO IMB. LATERALE	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT FERODI FRENO	2
5 d - FRENI GRU SALPAMOTOBARCA	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	2
6 b - PINNE STABILIZ. – GUARNIZIONI GRUPPO E/IDRAULICO(10)	SUPPLEMENTO	KIT GUARNIZIONI	2
Panerai Q300	SUPPLEMENTO	Schermo	2
		Serie Guarnizioni	2
7b - 127/54 Assieme: RIDUTTORE BR ; Componente: FRENO; nello scudo (1)	SUPPLEMENTO		1
7c - 127/54 Assieme: RIDUTTORE EL; Componente: ASSIEME FRENO; nello scudo (1)	SUPPLEMENTO		1

7d - 40/70 C Assieme: MOTORE BR ed EL; Componente: FRENO COMPLETO; Elemento: DISCO DI ATTRITO; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		4
7f - 40/70 C Assieme: SCATOLA SINCRO ELEVAZIONE; Elemento: DISCO FRIZIONE; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		2
7g - 40/70 C Assieme: SCATOLA SINCRO BRANDEGGIO; Elemento: DISCO FRIZIONE; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		2
7h - 40/70 C Assieme: SCATOLA DERIVAZIONE AUSILIARI; Elemento: RELE' TERMICO N750 nello scudo(2)	SUPPLEMENTO		4
7i - ALBATROS – ASPIDE Assieme: RIDUTTORE BR;Componente: FRENO ELETTROMAGNETICO BR; Elemento: DISCO DI ATTRITO COMPLETO;(1)	SUPPLEMENTO		1
7l - ALBATROS – ASPIDE Assieme: RIDUTTORE EL;Componente: FRENO ELETTROMAGNETICO EL; Elemento: DISCO DI ATTRITO COMPLETO; (1)	SUPPLEMENTO		1
7m - ALBATROS – ASPIDE TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE; Assieme: RINVIO A FRIZIONE; Componente: TRASCINATORE A FRIZIONE; Elemento: DISCO A FRIZIONE;(1)	SUPPLEMENTO		1
7n - LLRR 105 MM Assieme: MOTORE DI BRANDEGGIO; Componente: ASSIEME DISCO ROTANTE; Elemento: COMPONENTE DEL DISCO ROTANTE (2)	SUPPLEMENTO		2
7o - LLRR 105 MM Assieme: MOTORE DI ELEVAZIONE; Componente: ASSIEME DISCO ROTANTE; Elemento: COMPONENTE DEL DISCO ROTANTE (2)	SUPPLEMENTO		2
7p - LLRR 105 MM Assieme: ARMADIO DI POTENZA; Elemento: RELE' TERMICO N750 (2)	SUPPLEMENTO		2
8a - FRENO ELEVATORE MUNIZIONI	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - MAESTRALE			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
PANNELLATURE ISOLANTI	SUPPLEMENTO	Pannellatura asbestosfree	6
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	60
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	200
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	139
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	2
1a - GIUNTI A FRIZIONE	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	1
2a - Collettori DD.AA. - GUARNIZIONI (PRUA E POPPA)	SUPPLEMENTO	LASTRA DI GUARNIZIONE OMOLOGATA M.M.PER ALTE TEMPERATURE	1
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	50
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	30
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	120
		Profilati in acc. Fe 430B	20
2 b - Collettori MM.TT.PP. - GUARNIZIONI	SUPPLEMENTO	LASTRA DI GUARNIZIONE OMOLOGATA M.M.PER ALTE TEMPERATURE	
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	50
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico	30

		(alluminizzato)	
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	120
		Profilati in acc. Fe 430B	20
2 g - Fumaiolo DD.AA. (POPPA) - GUARNIZIONI 2 h - Fumaiolo MM.TT.PP. - GUARNIZIONI	SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	100
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	100
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	450
		Tubo nero senza saldatura FE 52-21 UNI 663/68	50
		Guarnizioni in materiale omologato M.M. (STI M.M. 302/GUA)	2
		Tubo senza saldatura trafilato in Cu-Ni 90-10	50
		Materassini Viledon per Filtri Aria ricircolo	10
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	10
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	1500
		Lamiere di L.L. Pe 4,5 Ma UNI 9803 Hp	50
		Fili per saldare in L.L. Pe 5	1
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5



2 g - Fumaiolo DD.AA. (PRUA ) - GUARNIZIONI	SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	60
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	100
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	50
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	450
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Bacchette per saldobrasatura Cl. SB AG2 Sott.Cl.SB-AG27	1
		Tubo nero senza saldatura FE 52-21 UNI 663/68	50
		Guarnizioni in materiale omologato M.M. (STI M.M. 302/GUA)	5
		Tubo senza saldatura trafilato in Cu-Ni 90-10	50
		Materassini Viledon per Filtri Aria ricircolo	5
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	5
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	####
		Lamiere di L.L. Pe 4,5 Ma UNI 9803 Hp	50
		Fili per saldare in L.L. Pe 5	1
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
		3 c - T.A.G. STAFFE IMPIANTO MASKER	SUPPLEMENTO
CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	50		
CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	60		

		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	150
4c - FERODI DEP. OLIO (2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA (x6)	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO (x2)	2
5 c - FRENI VERRICELLO IMB. LATERALE (2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT FERODI FRENO (x2)	1
5 g- ARGANO SALPANCORA GUARNIZIONI COMANDO ASSIOMETRICO E/P A P.V.	SUPPLEMENTO	KIT GUARNIZIONI	2
6 b - PINNE STABILIZ. – GUARNIZIONI GRUPPO E/IDRAULICO(10)	SUPPLEMENTO	KIT GUARNIZIONI	2
11 e - CUCINA UFFICIALI - FRIGGITRICE (1)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	CAVI CON RIVESTIMENTO ASBESTOSFREE	0
7a - FRENI VERRICELLO NIXIE	SUPPLEMENTO		1
7b - 127/54 Assieme: RIDUTTORE BR ; Componente: FRENO; nello scudo (1)	SUPPLEMENTO		1
7c - 127/54 Assieme: RIDUTTORE EL; Componente: ASSIEME FRENO; nello scudo (1)	SUPPLEMENTO		1
7d - 40/70 C Assieme: MOTORE BR ed EL; Componente: FRENO COMPLETO; Elemento: DISCO DI ATTRITO; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		4
7f - 40/70 C Assieme: SCATOLA SINCRO ELEVAZIONE; Elemento: DISCO FRIZIONE; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		2
7g - 40/70 C Assieme: SCATOLA SINCRO BRANDEGGIO; Elemento: DISCO FRIZIONE; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		2
7h - 40/70 C Assieme: SCATOLA DERIVAZIONE AUSILIARI; Elemento: RELE' TERMICO N750 nello scudo(2)	SUPPLEMENTO		4
7i - ALBATROS – ASPIDE Assieme: RIDUTTORE BR;Componente: FRENO ELETTROMAGNETICO BR; Elemento: DISCO DI ATTRITO COMPLETO;(1)	SUPPLEMENTO		1
7l - ALBATROS – ASPIDE Assieme: RIDUTTORE EL;Componente: FRENO ELETTROMAGNETICO EL; Elemento: DISCO DI ATTRITO COMPLETO; (1)	SUPPLEMENTO		1

7m - ALBATROS – ASPIDE TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE; Assieme: RINVIO A FRIZIONE; Componente: TRASCINATORE A FRIZIONE; Elemento: DISCO A FRIZIONE;(1)	SUPPLEMENTO		1
7n - LLRR 105 MM Assieme: MOTORE DI BRANDEGGIO; Componente: ASSIEME DISCO ROTANTE; Elemento: COMPONENTE DEL DISCO ROTANTE (2)	SUPPLEMENTO		2
7o - LLRR 105 MM Assieme: MOTORE DI ELEVAZIONE; Componente: ASSIEME DISCO ROTANTE; Elemento: COMPONENTE DEL DISCO ROTANTE (2)	SUPPLEMENTO		2
7p - LLRR 105 MM Assieme: ARMADIO DI POTENZA; Elemento: RELE' TERMICO N750 (2)	SUPPLEMENTO		2
7q - EE CC GUIDE D'ONDA-GUARNIZIONI DI TESTA (solo Maestrale)	SUPPLEMENTO		1
8a - FRENO ELEVATORE MUNIZIONI	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - MAGNAGHI</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	8
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	253
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	97
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - MARINO</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	5
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
1a - FERODI FRIZIONE MTP(2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
5a- FERODO ARGANO SALPANCORE	SUPPLEMENTO	FERODO ASBESTOSFREE	2
5 b - FRENI ARGANO TONNEGGIO (1)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO ASBESTOSFREE	2

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - MARTELOTTA			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
2I - FUMAIOLO MM.TT.PP.	SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	120
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	300
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	150
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	450
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	5
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
CONDOTTE IN SALA MACCHINE	SUPPLEMENTO VEDI ITEM 2I	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	12
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	6

		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	30
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	1
12a - TUBOLATURE ACQUA DI LAVANDA - COIBENTE	SUPPLEMENTO - PROBABILI	COPPELLE IN MATERIALE SINTETICO CLASSE IST 3	4

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE – MILAZZO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	Q.tà
		DESCRIZIONE	
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	5
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	150
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	6
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	3
2a -GUARNIZIONI COLLETTORI DD/AA	SUPPLEMENTO	Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	20
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	20
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
2b -GUARNIZIONI COLLETTORI MTP	SUPPLEMENTO	Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	20
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	20



		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
2g - FUMAIOLO DD/AA 2h - FUMAIOLO MTP	SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	60
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	100
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	50
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	250
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	5
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
2m - GUARNIZIONE CALDERINA	SUPPLEMENTO	CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	4
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico	2

		(alluminizzato)	
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	9
		INCAPSULANTE	1
2 o - GIUNTOCOMPENSATORE M.T.P.	SUPPLEMENTO	FORNITURA GIUNTO COMPENSATORE M.T.P.	1
3a - FRENI D'ASSE	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI ML.	1
4A - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	4
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
4c - FERODI DEP. OLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
5b- FERODO ARGANO TONNEGGIO	SUPPLEMENTO	FERODO ASBESTOSFREE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - MITILO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
1a - FERODI FRIZIONE MM.TT.PP.	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
2b - GUARNIZIONI COLLETTORI/TESTATE MM.TT.PP. 2h- GUARNIZIONI FUMAIOLO MM.TT.PP.	SUPPLEMENTO	GUARNIZIONI MM.TT.PP.	24
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	5
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
		Guarnizioni in materiale omologato M.M. (STI M.M. 302/GUA)	1
Panerai Q300	SUPPLEMENTO	Schermo	2
		Serie Guarnizioni	2

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - MURENA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	37
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	3
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
1a - FERODI FRIZIONE MM.TT.PP.	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
BONIFICA E RICOSTRUZIONE COLLETTORI SCARICO GAS DEI MM.TT.PP.		GUARNIZIONI MM.TT.PP.	24
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	5
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
		Guarnizioni in materiale omologato M.M. (STI M.M. 302/GUA)	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - NUMANA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	66
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	61
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - PALINURO</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	5
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	83
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
2g - FUMAILOLO DD.AA. - GUARNIZIONI	SUPPLEMENTO	CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	5
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	50

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - PALMARIA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
PANNELLATURE ISOLANTI	SUPPLEMENTO PROBABILI	Pannellatura asbestosfree	3
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	2
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
4c - FERODI DEP. OLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	1
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
5e - PACCO FRIZIONE ARGANO SALPANCORE	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO ASBESTOSFREE	1
5f - PACCO FRIZIONE ARGANO TONNEGGIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO ASBESTOSFREE	2
6a - BADERNA TIMONE	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	2
11c - CUCINA UFFICIALI - BISTECCHIERA	SUPPLEMENTO PROBABILI	CAVI CON RIVESTIMENTO ASBESTOSFREE	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - PEDRETTI</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco	5
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
1a - FERODI FRIZIONE MTP(2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
2g - GUARNIZIONI CONDOTTE - DD/AA	SUPPLEMENTO	CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	50
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	25
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	100
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	2
5 b - FRENI ARGANO TONNEGGIO (2)	SUPPLEMENTO	FERODO ASBESTOSFREE	2
2 - FOGLIO GUARNIZIONE DI RISPETTO	RAPPORTO MAPPATURA TR2007/058-NVTS		1



<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - PORPORA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
GUARNIZIONI COLLETTORI/TESTATE MM.TT.PP. GUARNIZIONI FUMAIOLO MM.TT.PP.	SUPPLEMENTO	GUARNIZIONI MM.TT.PP.	24
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	5
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
		Guarnizioni in materiale omologato M.M. (STI M.M. 302/GUA)	1
Panerai Q300	SUPPLEMENTO	Schermo	2
		Serie Guarnizioni	2

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - PORTO CONTE			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	2
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
3a - FRENO ASSE	SUPPLEMENTO PROBABILI	FERODI	1
6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	2

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - PORTO EMPEDOCLE			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
2 b MM.TT.PP. - GUARNIZIONI 2h - FUMAILO GUARNIZIONI MTP 2I - FUMAILO COIBENTAZIONE MTP (NON RISULTA DA SUPP)	SUPPLEMENTO - PROBABILI SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	75
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	35
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	150
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	2
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
3a - FRENO ASSE	SUPPLEMENTO PROBABILI	FERODI	1
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA (x2)	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO (x1)	1
6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - PORTO SALVO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
3a - FRENO ASSE	SUPPLEMENTO PROBABILI	FERODI	1
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA (x2)	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO (x1)	1
5 b - FRENI ARGANO TONNEGGIO	SUPPLEMENTO - PROBABILE	FERODO ASBESTOSFREE	2
5 d - FRENI GRU SALPAMOTOBARCA	SUPPLEMENTO - PROBABILE	FERODO ASBESTOSFREE	1
6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	1
5 - PORTA ALLOGGIO EQUIPAGGIO	MAPP. - TR2007/033 - NVTS	PORTA	1
17 - PORTA MENSA	MAPP. - TR2007/033 - NVTS	PORTA	1
12 - PORTA ALLOGGIO COMANDANTE	MAPP. - TR2007/033 - NVTS	PORTA	1
13 - PORTA ALLOGGIO D.M.	MAPP. - TR2007/033 - NVTS	PORTA	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - RIMINI</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630 (1)	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	2
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	54
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	54
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - ROSSETTI			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	4
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	34
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	9
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MM.TT.PP.	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2
2I - FUMAILOLO MM.TT.PP.	SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	120
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	300
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	150
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	450
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	5
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5

		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
CONDOTTE IN SALA MACCHINE	SUPPLEMENTO VEDI ITEM 2I	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	12
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	6
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	30
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	1
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
4c - FERODI DEP. OLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
Panerai Q300	SUPPLEMENTO	Schermo	2
		Serie Guarnizioni	2
12a - TUBOLATURE ACQUA DI LAVANDA	SUPPLEMENTO - PROBABILI	COPPELLE IN MATERIALE SINTETICO CLASSE IST 3	3
7 f LANCIATORI B515/M INSIEME QUADRANTE SUPERIORE SX PN: B515M-TL022	SUPPLEMENTO	COSTI MATERIALE ASSIMILATI AD INTERRUTTORE SACE	1
7 g LANCIATORI B515/M INSIEME QUADRANTE SUPERIORE DX PN: B515M-TL021	SUPPLEMENTO	COSTI MATERIALE ASSIMILATI AD INTERRUTTORE SACE	1
7 h LANCIATORI B515/M INSIEME QUADRANTE INFERIORE SX PN: B515M-TL018	SUPPLEMENTO	COSTI MATERIALE ASSIMILATI AD INTERRUTTORE SACE	1
7 i LANCIATORI B515/M INSIEME QUADRANTE INFERIORE DX PN: B515M-TL019	SUPPLEMENTO	COSTI MATERIALE ASSIMILATI AD INTERRUTTORE SACE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - RP 109			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
2g - FUMAIOLO GUARNIZIONI MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	75
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	35
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	150
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	2
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
		6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI



<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - RP 110</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - RP 113</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	1
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	1
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - RP 120			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	1
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	1
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
2g - FUMAILOLO GUARNIZIONI MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	75
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	35
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	150
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	2
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
		6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - RP 124</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - RP 128			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
2a - GUARNIZIONI COLLETTORI/TESTATE DD/AA	SUPPLEMENTO	GUARNIZIONI	S.B.
2g - FUMAIOLO GUARNIZIONI D/A M/P 2m - MOTOPOMPA - GUARNIZIONI 2n - MOTOPOMPA - COIBENTE	SUPPLEMENTO - PROBABILI	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	75
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	35
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	150
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	2
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - RP 134			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	2
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
2g - FUMAILOLO GUARNIZIONI D/A M/P 2g - FUMAILOLO GUARNIZIONI MTP 2m - MOTOPOMPA - GUARNIZIONI 2n - MOTOPOMPA - COIBENTE	SUPPLEMENTO - PROBABILI	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	30
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	75
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	35
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	150
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	2
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
6a - BADERNA TIMONE (1)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - SAPRI			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	5
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	150
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	6
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA (item mappatura post bonifica 11)	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP (item mappatura post bonifica 16)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	3
2a -GUARNIZIONI COLLETTORI DD/AA (item mappatura post bonifica 16a)	SUPPLEMENTO	Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	20
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	20
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
2b -GUARNIZIONI COLLETTORI MTP (item mappatura post bonifica 16b)	SUPPLEMENTO	Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	20
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	20

		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
2g - FUMAIOLO DD/AA  (item mappatura post bonifica 61 e 61a)	SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	60
2h - FUMAIOLO MTP		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	100
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	50
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	250
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	5
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
2m - GUARNIZIONE CALDERINA (item mappatura post bonifica 61e)		SUPPLEMENTO - PROBABILI	CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -
	CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico		2



		(alluminizzato)	
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	9
		INCAPSULANTE	1
2 o - GIUNTOCOMPENSATORE M.T.P. (item mappatura post bonifica 61F)	SUPPLEMENTO NUOVO	BONIFICA E ROTTAMAZIONE	
		FORNITURA GIUNTO COMPENSATORE M.T.P.	1
3a - FRENI D'ASSE (item mappatura post bonifica 3)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODI FRENI ML.	1
4a - FERODI FRENO DEP. GASOLIO (item mappatura post bonifica 16e-16g)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	4
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
FERODI FRIZIONE DEP. GASOLIO (item mappatura post bonifica 16f-16H)	MAPP. POST BONIFICA	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	4
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
4c - FERODI FRENO DEP. OLIO (item mappatura post bonifica 16I)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
4c - FERODI FRIZIONE DEP. OLIO (item mappatura post bonifica 16L)	MAPP. POST BONIFICA	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
FERODO ARGANO salpancore <b>(1)</b> (item mappatura post bonifica 59)	MAPP. POST BONIFICA (RP_2972-2973/10)	FERODO ASBESTOSFREE	1
5b- FERODO ARGANO TONNEGGIO <b>(2)</b> (item mappatura post bonifica 28 e 28A)	SUPPLEMENTO	FERODO ASBESTOSFREE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - SCIROCCO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	80
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	301
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	104
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
3a - FRENI D'ASSE (2)	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO (x2)	2
3c - GUANTI (2)	SUPPLEMENTO		1
4a - FERODI DEP. GASOLIO (2)	SUPPLEMENTO	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
4b - FERODI DEP. JP5 (2)	SUPPLEMENTO	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
4c - FERODI DEP. OLIO (2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
5a- FERODO ARGANO SALPANCORE	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	2
5 b - FRENI ARGANO TONNEGGIO (2)	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	2
5 c - FRENI VERRICELLO IMB. LATERALE (2)	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT FERODI FRENO	2
5 d - FRENI GRU SALPAMOTOBARCA (1)	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI	1
6a - FERODO A FRIZIONE MAGNETICO TIMONE (2)	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI	6
6 b - PINNE STABILIZ. – GUARNIZIONI GRUPPO E/IDRAULICO(10)	SUPPLEMENTO	KIT GUARNIZIONI	2
13 c - GUARNIZIONI TUBOLATURE OLIO IN TT.AA.GG. - (MODULI ?)	SUPPLEMENTO	GUARNIZIONE	60
7b - 127/54 Assieme: RIDUTTORE BR ; Componente: FRENO; nello scudo (1)	SUPPLEMENTO		1
7c - 127/54 Assieme: RIDUTTORE EL; Componente: ASSIEME FRENO; nello scudo (1)	SUPPLEMENTO		1

7d - 40/70 C Assieme: MOTORE BR ed EL; Componente: FRENO COMPLETO; Elemento: DISCO DI ATTRITO; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		4
7f - 40/70 C Assieme: SCATOLA SINCRO ELEVAZIONE; Elemento: DISCO FRIZIONE; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		2
7g - 40/70 C Assieme: SCATOLA SINCRO BRANDEGGIO; Elemento: DISCO FRIZIONE; nello scudo (2)	SUPPLEMENTO		2
7h - 40/70 C Assieme: SCATOLA DERIVAZIONE AUSILIARI; Elemento: RELE' TERMICO N750 nello scudo(2)	SUPPLEMENTO		4
7i - ALBATROS – ASPIDE Assieme: RIDUTTORE BR;Componente: FRENO ELETTRROMAGNETICO BR; Elemento: DISCO DI ATTRITO COMPLETO;(1)	SUPPLEMENTO		1
7l - ALBATROS – ASPIDE Assieme: RIDUTTORE EL;Componente: FRENO ELETTRROMAGNETICO EL; Elemento: DISCO DI ATTRITO COMPLETO; (1)	SUPPLEMENTO		1
7m - ALBATROS – ASPIDE TRAVE DI CARICAMENTO MISSILE; Assieme: RINVIO A FRIZIONE; Componente: TRASCINATORE A FRIZIONE; Elemento: DISCO A FRIZIONE;(1)	SUPPLEMENTO		1
7n - LLRR 105 MM Assieme: MOTORE DI BRANDEGGIO; Componente: ASSIEME DISCO ROTANTE; Elemento: COMPONENTE DEL DISCO ROTANTE (2)	SUPPLEMENTO		2
7o - LLRR 105 MM Assieme: MOTORE DI ELEVAZIONE; Componente: ASSIEME DISCO ROTANTE; Elemento: COMPONENTE DEL DISCO ROTANTE (2)	SUPPLEMENTO		2
7p - LLRR 105 MM Assieme: ARMADIO DI POTENZA; Elemento: RELE' TERMICO N750 (2)	SUPPLEMENTO		2
Panerai Q300	SUPPLEMENTO	Schermo	2
		Serie Guarnizioni	2
8a - FRENO ELEVATORE MUNIZIONI	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	2

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - SENTINELLA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
4b - DEPURATORE GASOLIO	SUPPLEMENTO	FERODI	1
5g - ARGANO SALPANCORA FRENO MOTORE ELETTRICO (2)	SUPPLEMENTO	FERODI (x2)	2
5h - ARGANO TONNEGGIO (1) FRENO MOTORE ELETTRICO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODI (x2)	1
14a - BADERNA TIMONE (2)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	2
14b - TENUTA PINNA SN.	SUPPLEMENTO PROBABILI	TENUTA	1
14c - TENUTA PINNA DR.	SUPPLEMENTO - PROBABILI	TENUTA	1



<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - STAFFETTA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
5g - ARGANO SALPANCORA FRENO MOTORE ELETTRICO (2)	SUPPLEMENTO	FERODI (x2)	2
14m - GUARNIZIONE FLANGIA TUB. REFRIG. MARE D/A 1	SUPPLEMENTO	Guarnizioni (x2)	2
14n - GUARNIZIONE FLANGIA TUB. REFRIG. MARE D/A 2			

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - TAVOLARA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	2
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	2

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - TERMOLI</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	66
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTORI	Kit camera d'arco	48
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	



<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - TITANO</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	1
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1
5 d - FRENI GRU SALPAMOTOBARCA (1)	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI (x1)	1
12 a ACQUA DI LAVANDA - COIBENTAZIONE	SUPPLEMENTO PROBABILI	MATERIALE COIBENTE A.F.	1
12 b COND. INVERNALE - COIBENTAZIONE	SUPPLEMENTO PROBABILI	MATERIALE COIBENTE A.F.	1
12 c ACQUA DI LAVANDA - GUARNIZIONI	SUPPLEMENTO PROBABILI	MATERIALE A. FREE	1
12 d COND. INVERNALE - GUARNIZIONI	SUPPLEMENTO PROBABILI	MATERIALE A. FREE	1
6a - TIMONE	SUPPLEMENTO PROBABILI	FERODO ASBESTOSFREE	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - VEDETTA</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
14a - BADERNA TIMONE (2)	SUPPLEMENTO PROBABILI	BADERNA ASBESTOSFREE	2
14b - TENUTA PINNA SN.	SUPPLEMENTO PROBABILI	TENUTA	1
14c - TENUTA PINNA DR.	SUPPLEMENTO - PROBABILI	TENUTA	1

<u>ARSENALE M.M. - LA SPEZIA</u>			
<b>UNITA' NAVALE - VESPUCCI</b>			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	6
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	174
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	10
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - VESUVIO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	11
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	185
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	111
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
4a - FERODI DEP. GASOLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	4
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	2
4b - FERODI DEP. JP5	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	6
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	3
5a- FERODO ARGANO SALPANCORE	SUPPLEMENTO	KIT FERODI FRENO	2
5 d - FRENI GRU SALPAMOTOBARCA	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI	2
6a - TIMONE	SUPPLEMENTO PROBABILI	FERODO ASBESTOSFREE	2
Panerai Q300	SUPPLEMENTO	Schermo	2
		Serie Guarnizioni	2
8b - FRENO ELEVATORE VIVERI	SUPPLEMENTO	FERODO ASBESTOSFREE	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - VIAREGGIO			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630 (1)	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	10
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	66
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	60
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	1
4c - FERODI DEP. OLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1

ARSENALE M.M. - LA SPEZIA			
UNITA' NAVALE - VIESTE			
ITEM	RIFERIMENTO DOC. RINA	MATERIALI	
		DESCRIZIONE	Q.tà
INTERRUTTORI ABB-SACE Z630 Z800 FZ630	ELENCO INTERRUTTORI	Caminetto per spegniarco comando solenoide	5
		Calotta protezione comando solenoide	
		Kit camera d'arco	
		Microinterruttore	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z63/100/160 e FUSOL Z63	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	149
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
INTERRUTTORI ABB-SACE ISOL Z160 Z250	ELENCO INTERRUTTORI	Kit camera d'arco	2
		Microinterruttore	
		Relè (fino a 30 Amp) (25% degli int)	
PRESA DA TERRA	SUPPLEMENTO	Kit camera d'arco + Microinterruttore	1
1a - FERODI FRIZIONE MTP	SUPPLEMENTO - PROBABILI	KIT GUARNIZIONI/FERODI	3
42 - interruttori pompe EMU poppa e prora	MAPPATURA	PARTI DI RICAMBIO A.F.	2
2a -GUARNIZIONI COLLETTORI DD/AA	SUPPLEMENTO	Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	20
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	20
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
2b -GUARNIZIONI COLLETTORI MTP	SUPPLEMENTO	Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	20
		CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	20

		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	10
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	10
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	45
2g - FUMAIOLO DD/AA 2h - FUMAIOLO MTP	SUPPLEMENTO	CLASSE IST 1 - Prodotti idonei per isolamento termico di paratie, cieli e condotte di ventilazione - temp. Max 100° C - Spessore 25mm.	60
		CLASSE ISR 3 - Prodotti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico - temp. Max 750° C -	100
		CLASSE ISR 5 - Prodotti impermeabilizzanti idonei di rivestimento e/o protezione dei materiali per l'isolamento termico (alluminizzato)	50
		CLASSE IST 5 - Prodotti idonei per l'isolamento termico di caldaie, turbine, condotte e tubolature - temp. Max 600° C -	250
		Guarconite 1000 in lastre da mm 1500 X 1500 sp. 3 mm	5
		Lamiere in acc. FE 430 B sp. da 3mm. a 10mm.	50
		Lamierini in acciaio zincato sp. 1mm/3mm	50
		Profilati in acc. Fe 430B	50
		Barre piatte in acc. Fe 430B UNI EU 58	50
		Polietilene in rotoli da kg 74	148
		Elettrodi basici diam 3,25 - Classe E-A1 - sottoclasse E-A14	350
		Gas Acetilene	5
		Gas Ossigeno	10
		Gas Argon	5
3a - FRENI D'ASSE	SUPPLEMENTO	FERODI FRENI ML.	1
4c - FERODI DEP. OLIO	SUPPLEMENTO - PROBABILI	FERODO FRIZIONE MASSA CENTRIFUGA	2
		FERODO FRENO STAZIONAMENTO	1