VAS 218 – Classe 215*

https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/mezzi/mezzi-storici/Pagine/mas/baglietto_68_vas_201.aspx

MAS - Baglietto 68 t Classe VAS 201-230 1^ serie

Vedetta Antisom

Baglietto di Varazze

Picchiotti di Limite d'Arno

Navalmeccanica di C di Stabia

Cantiere: Soriente di Salerno

Impostazione: 1941

Varo: 1942

Ingresso servizio: 1942 Radiazione: 1956*

Dislocamento: 48,8/69,1 t

Dimensioni: Lunghezza: 28 m.

Larghezza: 4,8 m

2 Fiat A25 (princ.)

1 Carraro (Aus.)

Apparato motore: ^{3 eliche}

Pot.:

1.500 cv princ. 300 cv aus

Velocità: 18/19 nodi

228 mgl a 40 nodi

Autonomia: 445 mgl a 18 nodi

1155 mgl a 8,3 nodi (1 mot.)

2 l.s. da 450 mm

1/2 mtg da 20/65

Armamento: 2 f.mtg da 6,5 mm

1 torpedine da rimorchio30 bombe torpedini da getto

Equipaggio: 26 tra Ufficiali, Sottufficiale e Comuni

Vedette antisommergibili (VAS) derivate dalle ex Jugoslave "Orjen". Il progetto fu elaborato dai Cantieri Baglietto e la costruzione di una prima serie di 30 unità (VAS 201-230) venne ordinata nel 1941.

Destinate alla vigilanza antisommergibili nelle rotte costiere ebbero una buona dotazione di apparecchiature e armi per la scoperta e la caccia ai sommergibili. Le unità che sopravvissero alla guerra furono radiate nel 1956

* Radiazione <mark>1/10/1957</mark> (fonte "Ufficio storico marina militare - Tutte le navi militari d'Italia 1861 - 2011" edizione 2012)